



Piltar Plastik Kimya ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti


Büyükkayacık O.S.B Mahallesi 9 Nolu Sokak No: 34/1  
Selçuklu/KONYA

+90 332 342 22 66

+90 332 342 33 81



[www.piltar.com](http://www.piltar.com)



# PILTAR

SULAMA SİSTEMLERİ



*Suya Yön Ver*



**“Topraklarımızın Bereketi İçin**

**Suyun Değerini Biliyoruz”**

**"We Know the Value of Water for the Fertility of Our Land"**



**PILTAR**  
SULAMA SİSTEMLERİ

## LOGOMUZUN HİKAYESİ

Yaşamın en temelinde "SU" var. Canlı hayatı ancak suyla mümkün. Logomuzun ana hattını oluşturan su damlası bizim için en değerli unsuru, yaşamı temsil etmekte. Su damlacığının gülen yüzü yaşamın canlılığını, enerjisini vurgulamakta. Damlacıktaki mavi renk suyun rengiyle birlikte dünyamızın rengine atıfta bulunmakta. Su damlacığının hareketi anımsatacak şekilde kullanılması ise sektörümüz için fazlasıyla bilinen yağmurlamayı temsil etmekte.

Tıpkı yağmurun yeryüzüne düşmesi gibi logomuzda kullandığımız su damlası da yeryüzünü temsil eden iki yaprağa düşmekte. Logomuzun hemen altında kullanılan yaprağa benzer iki figür toprağı temsil ederken kullanmış olduğumuz renkler toprağın renginden ilham alınarak oluşturulmuştur. Toprak mevsimlerde değişen rengiyle yeryüzünü süslerken bizlerde o renklerin her tonunu logomuzda kullanmaya gayret ettik.

Piltar logosu doğanın ta kendisinden ilham alınarak görselleştirilmiştir.

## THE STORY OF OUR LOGO

At the very basis of life is "WATER". Living life is only possible with water. The mainline of our logo The drop of water that forms represents life, the most valuable element for us. The smiling face of the water droplet emphasizes the liveliness and energy of life. The blue color in the droplet is combined with the color of the water. It refers to the color of our world. The use of water droplets to remind movement represents the well-known sprinkling and irrigating in our industry.

Just like rain falling on the earth, the water drop we use in our logo falls on two leaves representing the earth. While the two leaf-like figures used right below our logo represent the soil, the colors we use are inspired by the color of the soil has been created. While soil adorns the earth with its changing colors throughout the seasons, we tried to use every shade of those colors in our logo.

The Piltar logo was visualized with inspiration from nature itself.

## ŞİRKET

Piltar; 2007 yılında 250 m<sup>2</sup>'lik bir alanda vana üretimi ile sektöre başlangıç yapmıştır. 2014 yılı itibarıyla 15.000 m<sup>2</sup>'lik üretim alanı oluşturup yüzlerce çeşit damlama sulama ek parçaları, yağmurlama sulama ek parçaları ve yağmurlama başlıkları üretmeye başlamıştır.

Piltar markası dünyamız için hayati değere sahip su kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak üzere üretim yolculuğuna devam ederken ilkeli ticareti temel misyon edinmiştir. Piltar Plastik Limited Şirketi yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine, çözüm ortaklarına en doğru ürünü, en cazip fiyat ile sunarken aynı zamanda müşteri memnuniyetini gözetmektedir. Sadece ülkemiz için değil aynı zamanda ihracat ile tüm dünyadaki çiftçilerin ilk tercihi olmak için aralıksız üretimine devam etmektedir.

Üretimi kesintisiz devam ettiren üretim ekibi, yeniliği yakalamak için araştırma geliştirme çalışmalarını sürekli devam ettiren arge ekibi, ulaşılmadık bir tarım alanı kalmasın diye gece gündüz çalışan pazarlama ve teknik ekipler, Piltar markasını zirveye taşımaktadır.

Şüphesiz tüm bu zincirin en önemli halkasını siz değerli müşterimizden gelen geri dönüşler oluşturmaktadır. Piltar tüm bileşenleriyle birlikte tarımsal sulamada en doğru ürünleri ülkemizin 81 iline dünyamızın 7 kıtasına ulaştırma yolculuğuna kesintisiz devam etmektedir.

## COMPANY

Piltar; It started the sector in 2007 with the production of valves in an area of 250 m<sup>2</sup>. From 2014, it has created a production area of 15,000 m<sup>2</sup> and started to produce hundreds of types of drip irrigation fittings, sprinkler irrigation fittings and sprinkler heads.

While the Piltar brand continues its production journey to use our water resources, which are vital for our world, in the most appropriate way, it has adopted principled trade as its main mission. Piltar Plastik Limited Company offers the most accurate product at the most attractive price to its domestic and international customers and solution partners, while also taking care of customer satisfaction. It continues its uninterrupted production not only for our country but also to be the first choice of farmers all over the world with exports.

The production team that continues production without interruption, the R&D team that constantly continues its research and development efforts to catch innovation, the team that works day and night to ensure that no agricultural area is left unreached.

Marketing and technical teams take the Piltar brand to the top. Undoubtedly, the most important link in this chain is the feedback from you, our valued customer constitutes. Piltar continues its journey of delivering the most accurate products in agricultural irrigation, with all its components, to 81 provinces of our country and 7 continents of the world.





### **Muhasebe**

+90 531 784 20 39

[muhasebe@piltar.com](mailto:muhasebe@piltar.com)

### **Whatsapp Sipariř Hattı**

+90 531 784 20 37

[planlama@piltar.com](mailto:planlama@piltar.com)





# İÇİNDEKİLER / Contents

Yağmurlama Sulama Sistemleri - Sprinkler Irrigation Systems .....	9-10
SP700 Mini Sprink 1/2" Erkek - SP700 Mini Sprinkler 1/2" Male .....	11-12
SP700AC Mini Sprink 1/2" Erkek - SP700AC Mini Sprinkler 1/2" Male .....	13-14
SP1200 Tek Taraflı Mini Sprink 1/2" Erkek - SP1200 Single Sided Mini Sprinkler 1/2" Male .....	15-16
SP1800 Yağmurlama Sprink 3/4" Erkek - SP1800 Sprinkler 3/4" Male .....	17-18
SP2000 Yağmurlama Sprink 3/4" Erkek - SP2000 Sprinkler 3/4" Male .....	19-20
SP2200C / SP2200 Yağmurlama Sprink 1" Dişi - SP2200C / SP2200 Sprinkler 1" Female .....	21-22
SP4000 Yağmurlama Sprink 1" Erkek - SP4000 Sprinkler 1" Male .....	23-24
SP4000A Yağmurlama Sprink 1" Erkek - SP4000A Sprinkler 1" Male .....	25-26
Yağmurlama Ek Parçaları - Sprinkler Fittings .....	27-36
Damlama Sulama Sistemleri - Drip Irrigation Systems .....	37-38
Damlama Boruları - Drip Pipes .....	39-40
Damlama Ek Parçaları - Drip Fittings .....	41-46







# **YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİ**

## **SPRINKLERS SYSTEMS**

# SP700

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:200

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)

Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	10x12
★ 1.8	2,3 x 1,8	2	450	9.0	4.5	3.1	3.8
		3	550	10.0	5.5	3.8	4.6
★ 2.3	2,5 x 1,8	2	480	9.0	4.8	3.3	4.0
		3	590	10.0	5.9	4.1	4.9
2.3	2,8 x 1,8	2	560	10.0	5.6	3.9	4.7
		3	690	12.0	6.9	4.8	5.8
2.5	3,0 x 1,8	2.5	760	10.5	7.6	5.3	6.3
2.8	3,0 x 2,3	2.5	780	10.5	7.8	5.4	6.5
	3,2 x 1,8	2.5	820	10.5	8.2	5.7	6.8
3.0	3,2 x 2,3	2.5	850	10.5	8.5	5.9	7.1
3.2	3,5 x 1,8	2.5	890	11.5	8.9	6.2	3.3
	3,5 x 2,3	2.5	390	11.5	3.9	2.7	2.7
3.5	4,0 x 1,8	2.5	1100	12.0	11.0	7.6	9.2
	4,0 x 2,3	2.5	1150	12.0	11.5	8.0	9.6
4.0							

Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.  
It shows the irrigation rate within the installation range.


Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.

These values were prepared under laboratory conditions.

Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.

Shorter distance installation is recommended in windy conditions.

# SP700 MİNİ SPRINK 1/2" Erkek



## Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde çimlenme ve sulamada kullanılabilme  
14 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Şeker pancarı, Yeşillikler, Patates, Yer fıstığı, Biber, Yonca

## Applications;

Can be used for germination and irrigation of field crops  
Regular water spreading up to a 14 meter radius  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and radiation

## Products;

Sugar beet, Greens, Potato, Peanut, Pepper, Clover

# SP700AC


## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:100 Performans Çizelgesi

Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)
3.0	3.0	2	510	9.0
3.0	3.0	3	630	10.0
3.2	3.2	2	570	9.0
3.2	3.2	3	700	10.0
3.5	3.5	2	660	10.0
3.5	3.5	3	810	12.0
4.0	4.0	2	850	10.5
4.0	4.0	3	1030	10.5

Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.  
*These values were prepared under laboratory conditions.*

# SP700AC MİNİ SPRINK KIRICILI 1/2" Erkek



## Uygulamalar;

Köşe ve kenar sulamalarında etkin çözüm  
Rekreasyon alanlarında çimde kullanım  
15 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı ve çekiç ile mesafe ayarlama  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Peyzaj alanları, Şeker pancarı, Patates, Yer fıstığı, Biber, Yonca, Havuç

## Applications;

Effective solution for corner and edge irrigation  
Use on grass in recreation areas  
Regular water spreading up to a radius of 15 meters and distance adjustment with an adjustment screw  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and radiation

## Products;

Landscape areas, Sugar beet, Potato, Peanut, Pepper, Clover, Carrot



# SP1200

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:150

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)

Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	10x15
2.8	2.8	2	485	10.0	4.9	3.4	3.2
2.8	2.8	3	595	12.0	6.0	4.1	4.0
3.0	3.0	2	520	10.5	5.2	3.6	3.5
3.0	3.0	3	640	10.5	6.4	4.4	4.3
3.2	3.2	2	610	10.5	6.1	4.2	4.1
3.2	3.2	3	730	10.5	7.3	5.1	4.9
3.5	3.5	2	710	11.5	7.1	4.9	4.7
3.5	3.5	3	850	11.5	8.5	5.9	5.7
4.0	4.0	2	910	12.0	9.1	6.3	6.1
4.0	4.0	3	1100	12.0	11.0	7.6	7.3

**Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.**

*It shows the irrigation rate within the installation range.*


**Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.**

*These values were prepared under laboratory conditions.*

**Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.**

*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP1200 TEK TARAFLI MİNİ SPRİNK 1/2" Erkek



## Uygulamalar;

Çimlenme ve sulamada kullanılabilir  
15 metre yarıçapta KIRICI ile düzgün su dağıtımı  
Tek nozzle ile tıkanmaya karşı yüksek performans  
Kesintisiz su akışı ile düşük yük kaybı ve rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Havuç, Şeker pancarı, Yeşillikler, Patates, Yer Fıstığı,  
Biber, Yonca

## Applications;

Can be used in germination and irrigation  
Regular water spreading with breaker in a radius of 15 meters  
High performance against clogging with a single nozzle  
Low kinetic energy loss and high resistance to wind with uninterrupted water flow  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and radiation

## Products;

Carrots, Sugar beets, Greens, Potatoes, Peanuts,  
Peppers, Clover

# SP1800

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:50

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)

Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	15x15
3.8	3,8x2,3	3	1350	12.0	13.5	9.4	6.0
		4	1500	14.0	15.0	10.4	6.7
★ 2.3	4,0x2,3	3	1400	12.0	14.0	9.7	6.2
		4	1600	14.0	16.0	11.1	7.1
5.0	5,0x2,3	3	2050	15.0	20.5	14.2	9.1
		4	2250	16.0	22.5	15.6	10.0
★ 4.0	5,0x4,0	3	2500	16.0	25.0	17.4	11.1
		4	2750	18.0	27.5	19.1	12.2

Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.

*It shows the irrigation rate within the installation range.*

Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.

*These values were prepared under laboratory conditions.*

Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.

*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP1800 YAĞMURLAMA SPRİNK 3/4" Erkek



## Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır.  
18 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Şeker pancarı, Pamuk, Patates, Yer Fıstığı, Havuç, Yonca

## Applications;

It is used for irrigation purposes in field crops.  
Regular water spreading up to a radius of 18 meters  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and radiation

## Products;

Sugar beet, Cotton, Potato, Peanut, Carrot, Clover

# SP2000

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:50

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)

Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	15x15
★ Kör	3,2 x 2,3	3	1200	12.0	12.0	8.3	5.3
		4	1300	14.0	13.0	9.0	5.8
★ 2.3	3,8 x 2,3	3	1350	12.0	13.5	9.4	6.0
		4	1500	14.0	15.0	10.4	6.7
2.3	4,2 x 2,3	3	1450	12.0	14.5	10.1	6.4
		4	1650	14.0	16.5	11.5	7.3
3.2	5,0 x 2,3	3	2050	15.0	20.5	14.2	9.1
		4	2250	16.0	22.5	15.6	10.0
3.8	5,0 x 4,0	3	2500	16.0	25.0	17.4	11.1
		4	2750	18.0	27.5	19.1	12.2

★ Kör

★ 2.3

2.3

3.2

3.8

4.2

5.0

★ 4.0

Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.

*It shows the irrigation rate within the installation range.*

Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.

*These values were prepared under laboratory conditions.*

Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.

*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP2000 YAĞMURLAMA SPRİNK 3/4" Erkek



## Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır.  
20 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Ayar vidası ile düşük basınçta dağıtım ayarlayabilme  
Kurşun ağırlık ile daha etkili tur zamanı  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Şeker pancarı, Havuç, Patates, Yer Fıstığı, Biber, Yonca

## Applications;

It is used for irrigation purposes in field crops.  
Regular water spreading up to a 20 meter radius  
Ability to adjust spreading at low pressure with  
adjustment screw  
More effective lap time with lead weight  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind Easy installation and service  
with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and  
radiation

## Products;

Sugar beet, Carrot, Potato, Peanut, Pepper, Clover

# SP2200C

## SP2200

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:50

### Performans Çizelgesi

Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	Kurulum Aralığı (m)			
				10x10	12x12	15x15	20x20
4,0 x 3,0	3	1600	12.0	16.0	11.1	7.1	4.0
	4	1800	14.0	18.0	12.5	8.0	4.5
5,0 x 3,0	3	2250	12.0	22.5	15.6	10.0	5.6
	4	2500	14.0	25.0	17.4	11.1	6.3
5,0 x 4,0	3	2600	12.0	26.0	18.1	11.6	6.5
	4	2750	14.0	27.5	19.1	12.2	6.9

**Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.**

*It shows the irrigation rate within the installation range.*

**Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.**

*These values were prepared under laboratory conditions.*

**Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.**

*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP2200C YAĞMURLAMA SPRİNK 1" Diři

## SP2200 YAĞMURLAMA SPRİNK 1" Diři



### Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır.  
20 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Ayar vidası ile düşük basınçta dağıtım ayarlayabilme  
Çift kaşık şekli ile kullanım seçeneđi  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

### Ürünler;

Buğday, Şeker pancarı, Yer Fıstığı, Yonca

### Applications;

It is used for irrigation purposes in field crops.  
Regular water spreading up to a 20 meter radius  
Ability to adjust spreading at low pressure with  
adjustment screw  
Option to use with opposite located  
double breakers shape  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against chemical and  
radiation

### Products;

Wheat, Sugar beet, Peanut, Alfalfa



# SP4000

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:25

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)


Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	15x15	20x20
★ 4.0	6,0 x 4,0	3	3000	12.0	20.8	13.3	7.5	1.2
		4	3200	14.0	22.2	14.2	8.0	5.1
6	7,0 x 4,0	3	3700	12.0	25.7	16.4	9.3	5.9
		4	4200	14.0	29.2	18.7	10.5	6.7
7	8,0 x 4,0	3	4000	12.0	27.8	17.8	10.0	6.4
		4	4300	14.0	29.9	19.1	10.8	6.9

Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.  
*It shows the irrigation rate within the installation range.*

Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.  
*These values were prepared under laboratory conditions.*

Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.  
*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP4000 YAĞMURLAMA SPRİNK 1" Erkek



## Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır.  
25 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Ayar vidası ile düşük basınçta dağıtım ayarlayabilme  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Şeker pancarı, Yeşillikler, Patates, Yer Fıstığı, Biber, Yonca

## Applications;

It is used for irrigation purposes in field crops.  
Regular water spreading up to a radius of 25 meters  
Ability to adjust distribution at low pressure with adjustment screw  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and radiation

## Products;

Sugar beet, Greens, Potato, Peanut, Pepper, Clover

# SP4000A

## YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI SPRINKS

Koli:25

Performans Çizelgesi

Kurulum Aralığı (m)


Nozle (mm)	Nozzle (mm)	P (bar)	Q (lt/h)	r (m)	10x10	12x12	15x15	20x20
★2.3	6,0 x 2,3	3	3000	12.0	20.8	13.3	7.5	1.2
		4	3200	14.0	22.2	14.2	8.0	5.1
6	7,0 x 2,3	3	3700	12.0	25.7	16.4	9.3	5.9
		4	4200	14.0	29.2	18.7	10.5	6.7
7	8,0 x 2,3	3	4000	12.0	27.8	17.8	10.0	6.4
		4	4300	14.0	29.9	19.1	10.8	6.9

Kurulum aralığındaki sulama hızını göstermektedir.  
*It shows the irrigation rate within the installation range.*

Bu değerler laboratuvar şartlarında hazırlanmıştır.  
*These values were prepared under laboratory conditions.*

Rüzgarlı şartlarda daha kısa mesafeli kurulum önerilir.  
*Shorter distance installation is recommended in windy conditions.*

# SP4000A YAĞMURLAMA SPRİNK 1" Erkek



## Uygulamalar;

Tarla bitkilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır.  
25 metre yarıçapa kadar düzgün su dağıtımı  
Ayar vidası ile düşük basınçta dağıtım ayarlayabilm  
Açı ayarlı model ile kenar ve köşe sulama uygulamaları  
Tıkanmaya karşı azaltılmış hassasiyet  
Rüzgara karşı yüksek direnç  
Renklendirilmiş nozzle'lar ile kolay montaj ve servis  
Kimyasal ve radyasyona karşı yüksek kaliteli plastik malzeme

## Ürünler;

Şeker pancarı, Yeşillikler, Patates, Yer Fıstığı, Biber,  
Yonca

## Applications;

It is used for irrigation purposes in field crops.  
Regular water spreading up to a radius of 25 meters  
Ability to adjust spreading at low pressure with  
adjustment screw  
Edge and corner irrigation applications with angle  
adjustable model  
Reduced sensitivity to clogging  
High resistance to wind  
Easy installation and service with colorful nozzles  
High quality plastic material against to chemicals and  
radiation

## Products;

Sugar beet, Greens, Potato, Peanut, Pepper, Clover

# YAĞMURLAMA BORULARI



## Yağmurlama Borusu



ÜRÜN KODU	ÇAP	UZUNLUK
MBR05005	50	5 mt
MBR06305	63	5 mt
MBR07505	75	5 mt
MBR09005	90	5 mt
MBR11005	110	5 mt
MBR12505	125	5 mt
MBR14005	140	5 mt
MBR16005	160	5 mt

## Yağmurlama Borusu



ÜRÜN KODU	ÇAP	UZUNLUK
MBR05006	50	6 mt
MBR06306	63	6 mt
MBR07506	75	6 mt
MBR09006	90	6 mt
MBR11006	110	6 mt
MBR12506	125	6 mt
MBR14006	140	6 mt
MBR16006	160	6 mt

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı İstavroz



ÜRÜN KODU	ÇAP
MIS075050	075x050
MIS075063	075x063
MIS075075	075x075
MIS090050	090x050
MIS090063	090x063
MIS090075	090x075
MIS090090	090x090
MIS110050	110x050
MIS110063	110x063
MIS110075	110x075
MIS110090	110x090
MIS110110	110x110
MIS125050	125x050
MIS125063	125x063
MIS125075	125x075
MIS125090	125x090
MIS125110	125x110
MIS125125	125x125

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı Te



ÜRÜN KODU	ÇAP
MTE075050	075x050
MTE075063	075x063
MTE075075	075x075
MTE090050	090x050
MTE090063	090x063
MTE090075	090x075
MTE090090	090x090
MTE110050	110x050
MTE110063	110x063
MTE110075	110x075
MTE110090	110x090
MTE110110	110x110
MTE125050	125x050
MTE125063	125x063
MTE125075	125x075
MTE125090	125x090
MTE125110	125x110
MTE125125	125x125

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı Redüksiyon



ÜRÜN KODU	ÇAP
MRE075050	075x050
MRE075063	075x063
MRE090050	090x050
MRE090063	090x063
MRE090075	090x075
MRE110075	110x075
MRE110090	110x090
MRE125075	125x075
MRE125090	125x090
MRE125110	125x110

## Mandallı Dirsek



ÜRÜN KODU	ÇAP
MDS050	050
MDS063	063
MDS075	075
MDS090	090
MDS110	110
MDS125	125



# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı Abot

ÜRÜN KODU	ÇAP
MAB050	050
MAB063	063
MAB075	075
MAB090	090



## Vidalı İstavroz

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
IST32E25E	32x25x20x20	250



## Vidalı İstavroz

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
IST32E25E25V25V	32x25x25x25	250



## Sprink Adaptör

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
APD20D20D	20x20	500

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Vidalı Sprink Adaptör

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
APD20D20V	20x20	500
APD20D25V	20x25	500



## Dişi Çim Adaptör

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
ADP20DK	20	200



## Erkek Dişi Vana

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
32V32D32E	32x32	100



## Manşon

ÜRÜN KODU	ÇAP	ÇUVAL
MSN32D20D	32x20	500

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Manşon

ÜRÜN KODU

MSN32D25D

ÇAP

32x25

ÇAP

500



## Manşon

ÜRÜN KODU

MSN32D32D

ÇAP

32X32

ÇUVAL

250



## Mandallı Dişli Başlık

ÜRÜN KODU

MDB050

ÇAP

050

MDB063

063

MDB075

075

MDB090

090

MDB110

110

MDB125

125

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı Erkek Başlık

ÜRÜN KODU	ÇAP
MEB050	050
MEB063	063
MEB075	075
MEB090	090
MEB110	110
MEB125	125



## Mandallı Erkek Körtapa

ÜRÜN KODU	ÇAP
MEK050	050
MEK063	063
MEK075	075
MEK090	090
MEK110	110
MEK125	125

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Mandallı Dişi Körtapa

ÜRÜN KODU	ÇAP
MDK050	050
MDK063	063
MDK075	075
MDK090	090
MDK110	110
MDK125	125



## Hat Vanası

ÜRÜN KODU	ÇAP
MHV063	63
MHV075	75
MHV090	90
MHV110	110

# YAĞMURLAMA EK PARÇALARI



## Uzatma Borusu



ÜRÜN KODU	UZUNLUK
MUB033	33cm
MUB040	40cm
MUB050	50cm
MUB060	60cm
MUB100	100cm
MUB150	150cm
MUB200	200cm
MUB250	250cm
MUB300	300cm





# **DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ**

## **DRIPLINE SYSTEMS**



# DAMLAMA BORULARI

THINWALL DRIPLINE (FLAT)  
1.6/2.2/3.5 Lt.

## Yassı Damlama Boruları

ÜRÜN KODU	ÇAP	ET KALINLIĞI	DAMLATICI ARALIĞI
017062016	17	6 mil	20 cm
017062516	17	6 mil	25 cm
017063016	17	6 mil	30 cm
017082016	17	8 mil	20 cm
017082516	17	8 mil	25 cm
017083016	17	8 mil	30 cm
017102016	17	10 mil	20 cm
017102516	17	10 mil	25 cm
017103016	17	10 mil	30 cm
017122016	17	12 mil	20 cm
017122516	17	12 mil	25 cm
017123016	17	12 mil	30 cm
022082016	22	8 mil	20 cm
022082516	22	8 mil	25 cm
022083016	22	8 mil	30 cm
022102016	22	10 mil	20 cm
022102516	22	10 mil	25 cm
022103016	22	10 mil	30 cm
022122016	22	12 mil	20 cm
022122516	22	12 mil	25 cm
022123016	22	12 mil	30 cm
025123016	25	12 mil	30 cm



# DAMLAMA BORULARI

THICKWALL DRIPLINE (ROUND)  
1.6/2.2/3.5 Lt.

## Yuvarlak Damlama Boruları



ÜRÜN KODU	ÇAP	ET KALINLIĞI	DAMLATICI ARALIĞI
DB1609000	16	0.9 mm	Düz
DB1609020	16	0.9 mm	20 cm
DB1609025	16	0.9 mm	25 cm
DB1609033	16	0.9 mm	33 cm
DB1609040	16	0.9 mm	40 cm
DB1610000	16	1.0 mm	Düz
DB1610020	16	1.0 mm	20 cm
DB1610025	16	1.0 mm	25 cm
DB1610033	16	1.0 mm	33 cm
DB1610040	16	1.0 mm	40 cm
DB2010000	20	1.0 mm	Düz
DB2011000	20	1.1 mm	Düz
DB2012000	20	1.2 mm	Düz
DB2010020	20	1.0 mm	20 cm
DB2010025	20	1.0 mm	25 cm
DB2010033	20	1.0 mm	33 cm
DB2010040	20	1.0 mm	40 cm
DB2010050	20	1.0 mm	50 cm

# DAMLAMA EK PARÇALARI



## Çıkış Nipelı



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL16C16K	16x16	2000
NPL20C20K	20x20	1500

## Ekleme Nipelı



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL16K16K	16x16	2000
NPL20K20K	20x20	1500

## Yüzüklü Çıkış Nipelı



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL16C17Y	16x17	1500
NPL20C22Y	20x22	1000
NPL20C25Y	20x25	600

## Yüzüklü Ekleme Nipelı



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL17Y17Y	17x17	1200
NPL22Y22Y	22x22	600
NPL25Y25Y	25x25	500



## DAMLAMA EK PARÇALARI



### Tırnaklı Şeffaf Conta

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
CNT16T	16	3500
CNT20T	20	2500



### Şeffaf Conta

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
CNT16D	16	3000
CNT20D	20	2000



### Körtapa

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
KRT16K	16	2000
KRT20K	20	1500



### Gözlüklü Körtapa

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
KRT16G	16	2000
KRT20G	20	1500

## DAMLAMA EK PARÇALARI



### Te

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
TE16K16K	16x16x16	3500
TE20K16K	20x16x20	2500
TE20K20K	20x20x20	2500



### Hatüstü Damlatıcı

ÜRÜN KODU	LİTRE	KOLİ
DML70L	0-70	5000
DML140L	0-140	2500



### Vidalı Çıkış Nipeli

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL16C17V	16x17	1000



### Vidalı Ekleme Nipeli

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
NPL17V17V	17X17	700



## DAMLAMA EK PARÇALARI



### Conta Çıkış Kurtağız Mini Vana


ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V16C16K	16x16	500
20V16C20K	16x20	250
20V20C20K	20x20	250



### Conta Çıkış Yüzüklü Mini Vana

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V16C17Y	16x17	400
16V17Y20C	17x20	400
20V16C22Y	16x22	250
20V20C22Y	20x22	250
20V20C25Y	20x25	250

## DAMLAMA EK PARÇALARI



### Kurtağız Erkek Dişli Mini Vana

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V20E20K	20x20	500
16V16K25E	16x25	400
16V20K25E	20x25	400



### Conta Çıkış Vidalı Mini Vana

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V16C17V	16x17	400
20V16C20V	16x20	300
20V20C20V	20x20	250




### Kurtağız Mini Vana

ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V16K16K	16x16	500
16V16K20K	16x20	500
16V20K20K	20x20	400

## DAMLAMA EK PARÇALARI




### Diři Diři Mini Vana



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
20V20D20D	20x20	250
20V20D25D	20x25	250
20V20D32D	20x32	200
20V32D32D	32x32	200
20V25D25D	25x25	200
20V25D32D	25x32	200


### Kurtağız Erkek Diři Mini Vana



ÜRÜN KODU	ÇAP	KOLİ
16V16K20E	16x20	500







**“Suyu tarım için doğru şekilde yönetmek,  
gelecek nesillere daha sağlıklı ve sürdürülebilir kaynakları,  
miras bırakmamızı sağlar.”**

**“Managing water correctly for agriculture  
allows us to inherit healthier and more sustainable resources  
to future generations.”**